

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่บันทึกอยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่เสื่อมสภาพใช้งานไม่ต่อ	รหัสครุภัณฑ์ในระบบ GFMS
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1	ไม่มีหมายเลข	เครื่องปรับอากาศ	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
2	5965-001-0001/60	ไมโครโพรเซสเซอร์สาย PROEUPROTECH 888A	1	9/8/59	5,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018791
3	5965-001-0001/61	ไมโครโพรเซสเซอร์สาย PROEUPROTECH 888A	1	9/8/59	5,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018792
4	5965-001-0001/62	ไมโครโพรเซสเซอร์สาย PROEUPROTECH 888A	1	9/8/59	5,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018793
5	5965-001-0001/63	ไมโครโพรเซสเซอร์สาย PROEUPROTECH 888A	1	9/8/59	5,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018794
6	7450-009-0004/34	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ยี่ห้อ NEC รุ่น P501	1	9/8/59	90,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018787
7	7450-009-0004/35	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ยี่ห้อ NEC รุ่น P501	1	9/8/59	90,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018788
8	7750-009-0005/25	เครื่องฉายภาพที่แสงยี่ห้อ Vertex รุ่น D-4135	1	9/8/59	8,200	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018789
9	7750-009-0005/17	เครื่องฉายภาพที่แสง ROHS	1	1/11/53	6,800	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018754
10	5965-001-0001/59	ชุดแอมป์/ไมค์ห้องประชุม NEC CF-50 13 ตัว	1	1/10/53	6,800	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018744
11	6730-062-0003/1	จอขาคังยี่ห้อ GYGAR ขนาด 120 นิ้ว	1	1/10/53	5,300	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018745
12	6730-002-0002/15	จอรับภาพแบบแบนขวามือตั้งขนาด 120 นิ้ว	1	19/7/50	6,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018427
13	7750-009-0005-8	เครื่องฉายพอดีสัญญาณวีดี 3 มิติ ยี่ห้อ LUMENS	1	19/7/50	55,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018415
14	7730-003-0007/2	ทีวี พลาสมา LG 40"	1	1/4/57	16,490	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018328

(นางเนติพร สุวรรณรัตน์)
เนติพร สุวรรณรัตน์

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่บันทึกอยู่ในระบบ GFMIS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้	รหัสครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS
15	7730-003-0007/3	จอ LED TV SAMSUNG 32"	1	1/7/55	33,310	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018315
16	5835-001-0005/2	เครื่องขยายเสียง PDA 100	1	1/7/55	5,600	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018309
17	5835-001-0005/3	เครื่องขยายเสียง PDA 100	1	1/7/55	5,600	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018310
18	5835-001-0005/4	เครื่องขยายเสียง PDA 100	1	1/7/55	5,600	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018311
19	ไม่มีหมายเลข	ชุดไมค์ในห้องประชุม PHILIPS CC5 400 8 ตัว	1	1/4/55	6,500	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018301
20	7730-002-0003/1	จอภาพชนิดมอเตอร์ VERTEX 80"		1/4/54	11,500	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000018299
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
21	บริจาค	ตู้เย็น Toshiba	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	
22	ไม่มีหมายเลข	ตู้เย็น Hitashi	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
23	7440-069-0006/2	โน้ตบุ๊ก ซัมซุง	1	21/4/57	25,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020042
24	7440-069-0006/3	โน้ตบุ๊ก ซัมซุง	1	21/4/57	25,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020043
25	7440-069-0006/6	Notebook Asus X550DP-XX171D	1	25/6/58	17,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020058
26	7440-069-0006/7	Notebook Asus X550DP-XX171D	1	25/6/58	17,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020059
27	7440-069-0006/8	Notebook Asus X550DP-XX171D	1	25/6/58	17,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020060
28	7440-069-0006/9	Notebook Asus X550DP-XX171D	1	25/6/58	17,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020061

(นายอภิชาติ สุภาภิรมย์)

ทนายทวิชาติ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการนท
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่เก็บอยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้	รหัสครุภัณฑ์ในระบบ GFMS
29	7440-063-0006/58	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020133
30	7440-063-0006/59	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020133
31	7440-063-0006/60	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020134
32	7440-063-0006/61	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020135
33	7440-063-0006/62	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020136
34	7440-063-0006/63	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020137
35	7440-063-0006/64	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020138
36	7440-063-0006/65	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020139
37	7440-063-0006/66	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020140
38	7440-063-0006/67	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020141
39	7440-063-0006/68	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020142
40	7440-063-0006/69	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020143
41	7440-063-0006/70	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020144
42	7440-063-0006/71	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020145
43	7440-063-0006/72	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020146
44	7440-063-0006/73	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020147
45	7440-063-0006/74	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020148

(นางสาว )
 (นางสาว )

พจนานุกรมวิชาชีพ (ตามการสอบ) ชั้นกลางการพิเศษ ศึกษาราชบัณฑิตยสถาน
 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง

ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่บันทึกอยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานไปด้	รหัสครุภัณฑ์ในระบบ GFMS
46	7440-063-0006/75	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020149
47	7440-063-0006/76	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020150
48	7440-063-0006/77	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020151
49	7440-063-0006/78	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020152
50	7440-063-0006/79	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020153
51	7440-063-0006/80	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020154
52	7440-063-0006/81	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020155
53	7440-063-0006/82	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020156
54	7440-063-0006/83	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020157
55	7440-063-0006/84	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020158
56	7440-063-0006/85	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020159
57	7440-063-0006/86	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020160
58	7440-063-0006/87	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020161
59	7440-063-0006/88	คอมพิวเตอร์	1	25/6/58	22,900	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020162
60	7440-069-0006/13	Notebook HP 15-db0003AX	1	4/12/61	21,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020205
61	7440-069-0006/14	Notebook HP 15-db0003AX	1	4/12/61	21,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020206
62	7440-012-0001/15	Printer Pantum M7200	1	4/12/61	9,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	


100000020206

รายงานครุภัณฑ์ (ดำเนินการสอบ) ชำนาญการพิเศษ รัชชพรพรรณกรรณพณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์บันทึกอยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้	รหัสครุภัณฑ์ในระบบ GFMS
63	7440-012-0001/18	Printer Brother Inkjet	1	4/12/61	15,700	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020255
64	7440-012-0001/19	Printer Brother Inkjet	1	4/12/61	16,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020255
65	7440-012-0001/9	เครื่องพิมพ์ห่อ Panasonic รุ่น KX-MB2120	1	16/11/59	5,325	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020176
66	7440-012-0001/13	เครื่องพิมพ์ Laser pantum 3500DN	1	4/12/61	15,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020193
67	7440-012-0001/14	เครื่องพิมพ์ Laser pantum 3500DN	1	4/12/61	15,000	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	100000020194
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
68	5835-016-0001/2	สวนโรตารี	-	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	-
ครุภัณฑ์การศึกษา							
69	0216-0123/30	หุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	-
70	0216-0123/77	หุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	-
71	0216-0123/69	หุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	-
72	0216-0123/134	หุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	-
73	0216-0123/35	หุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	-
74	0216-0123/9	หุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	-
75	0216-0123/61	หุ่นฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	-


(นายเสวก คุ้มแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) หน่วยงานการศึกษ วิทยาลัยพยาบาล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์แม่พิมพ์ที่อยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์วัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้
1	7110-006-0001/826/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
2	7110-006-0014/376	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
3	7110-006-0014/9	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
4	7110-006-0014/388	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
5	7110-006-0014/396	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
6	7110-006-0001/453/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
7	7110-006-0014/329	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
8	7110-006-0012/79	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
9	7110-006-0001/824/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
10	7110-006-0001/16/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
11	7110-006-0001/566/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
12	7110-006-0001/96/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
13	7110-006-0001/268/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
14	7110-006-0001/570/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
15	7110-006-0001/497/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
16	7110-006-0001/213/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
17	7110-006-0001/53/33	เกาอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

(นางสาวกัญญาพร คุ้มวงศ์)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์แม่แบบที่ก้อยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้
18	7110-006-0001/769/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
19	7110-006-0001/22/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
20	7110-006-0001/170/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
21	7110-006-0001/270/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
22	7110-006-0001/243/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
23	7110-006-0001/723/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
24	7110-006-0001/492/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
25	7110-006-0001/446/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
26	7110-006-0001/430/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
27	7110-006-0001/81/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
28	7110-006-0001/557/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
29	7110-006-0002/20	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
30	7110-006-0013/1125	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
31	7110-006-0013/1190	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
32	7110-006-0013/1101	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
33	7110-006-0013/1171	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
34	7110-006-0013/954	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

(นางเสาวภา สุวรรณ)
 (นางเสาวภา สุวรรณ)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่ไม่บันทึกอยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์วัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานต่อ
35	7110-006-0022/73	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
36	7110-006-0021/26	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
37	7110-006-0013/1075	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
38	7110-006-0013/1100	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
39	7110-006-0022/24	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
40	7110-006-0013/1109	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
41	7110-006-0013/1088	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
42	7110-006-0013/948	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
43	7110-006-0013/1129	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
44	7110-006-0013/933	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
45	7110-006-0013/1069	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
46	7110-006-0013/1104	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
47	7110-006-0013/1064	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
48	7110-006-0013/1056	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
49	7110-006-0001/631/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
50	7110-006-0001/694/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
51	7110-006-0013/1120	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

นางสาว  (นางสาว )

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่ไม่บันทึกอยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานต่อ
52	7110-006-0013/1134	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
53	7110-006-0013/1099	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
54	7110-006-0013/1085	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
55	7110-006-0013/929	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
56	7110-006-0013/1144	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
57	7110-006-0001/737	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
58	7110-006-0013/972	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
59	7110-006-0013/1086	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
60	7110-006-0013/1441	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
61	7110-006-0013/1200	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
62	7110-006-0001/845/33	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
63	7110-006-0001/641/34	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
64	7110-006-0014/127	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
65	7110-006-0014/239	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
66	7110-006-0013/1133	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
67	7110-006-0013/1160	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
68	7110-006-0013/1080	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน


นางสาว อรุณรัตน์
(นางสาว อรุณรัตน์)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง

ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่เป็นบันทึกอยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้
69	7110-006-0013/1152	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
70	7110-006-0013/1251	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
71	7110-006-0013/1156	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
72	7110-006-0013/1116	เก้าอี้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
73	ไม่มีหมายเลข	เก้าอี้	11	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
74	ไม่มีหมายเลข	พัดลมระบายอากาศ	10	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
75	ไม่มีหมายเลข	แก้วครอบหลอดไฟ	14	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
76	ไม่มีหมายเลข	ประตู	4	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
77	ไม่มีหมายเลข	พัดลมใบจอร์	17	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
78	ไม่มีหมายเลข	โต๊ะหน้าขา	5	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
79	ไม่มีหมายเลข	เครื่องโทรศัพท์ภายใน	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
80	ไม่มีหมายเลข	ชั้นวางเอกสาร	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
81	ไม่มีหมายเลข	โต๊ะทำงาน	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
82	100000198736	AMP PDA 100	3	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
83	ไม่มีหมายเลข	AMP NPE TW 250L	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
84	ไม่มีหมายเลข	MUSIC PDA 1012	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
85	ไม่มีหมายเลข	NPE CF-50 PR ในตู้ชุดประชุม	13	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน


 (ชื่อและนามสกุล)
 พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรี

ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่ไม่บันทึกอยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้
86	ไม่มีหมายเลข	PHILIPS CC5 400 ไมค์ชุดประชุม	8	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
87	5965-001-0001/66-69	ไมค์ลอย PROEUROTECH ET-888A	4	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
88	ไม่มีหมายเลข	ไมค์ลอย ACTOR	2	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
89	ไม่มีหมายเลข	ไมค์ลอย SHURE SLX4	2	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
90	5965-006-0001/21	ไมค์ลอย AVINA AU-911	3	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
91	5965-006-0001/26	ไมค์ลอย AVINA AU-911	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
92	ไม่มีหมายเลข	ไมค์ลอย AVINA AU-911	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
93	6302-018-0004	ไมค์ลอย WHARFEDALE PRO	3	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
94	ไม่มีหมายเลข	ไมค์ลอย PROEUROTECH ET-9988	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
95	ไม่มีหมายเลข	เครื่องพิมพ์ Inkjet brother T310	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
96	ไม่มีหมายเลข	เครื่องพิมพ์ Inkjet Epson L800	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
97	ไม่มีหมายเลข	เครื่องพิมพ์ Laser panasonic KX-M2120	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
98	ไม่มีหมายเลข	FAX	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
99	ไม่มีหมายเลข	เครื่องปริ้นเตอร์	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
100	6530-001-0001/8	เคียบง	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
101	7110-007-0020/239	โต๊ะทำงาน	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
102	7110-007-0020/231	โต๊ะทำงาน	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

(นาย **อมรรักษ์ คุ้มมงคล**)

พยานหลักฐาน (ต้นฉบับพร้อม) ข้าราชการพิเศษ ศึกษาราชการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่เก็บพื้นที่อยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้
103	7110-007-0002/35	โต๊ะทำงาน	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
104	7195-004-009/2	ตู้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
105	7110-001-0008/23	ตู้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
106	7110-001-0008/24	ตู้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
107	7195-004-0004/5	ตู้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
108	7195-004-0009/1	ตู้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
109	7195-004-0004/4	ตู้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
110	7195-004-0008/2	ตู้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
111	7110-001-0008/25	ตู้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
112	7110-001-0008/22	ตู้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
113	7195-004-0008/1	ตู้	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
114	ไม่มีหมายเลข	เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดปรอท	40	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
115	ไม่มีหมายเลข	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบกระเป๋	44	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
116	ไม่มีหมายเลข	เครื่องชั่งน้ำหนัก	2	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
117	ไม่มีหมายเลข	ตู้ฟิง	21	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
118	ไม่มีหมายเลข	กล่องใส่เครื่องตรวจหู	3	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
119	7195-008-0007/35	ขาตั้งวงนิต	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

(นางเสด็จ สุวรรณกุล)

พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการฉีดยา) ทางการแพทย์พิเศษ รัชชาราชนานนท์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์แม่แบบที่อยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้
120	7195-008-0007/34	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
121	7195-008-0007/26	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
122	7195-008-0007/31	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
123	7195-008-0007/6	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
124	7195-008-0007/29	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
125	7195-008-0007/13	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
126	7195-008-0007/4	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
127	7195-008-0007/1	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
128	7195-008-0007/15	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
129	7195-008-0007/3	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
130	7195-008-0007/22	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
131	7195-008-0007/14	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
132	7195-008-0007/33	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
133	7195-008-0007/7	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
134	7195-008-0007/25	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
135	7195-008-0007/17	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
136	7195-008-0007/32	ขาตั้งไวพินิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน


(นางเสกสรรค์ สุวีระภวณตา)

พยาบาลวิชาชีพ (ตามการสอบ) ชั้นนายทหารพิเศษ รักษาการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์ที่เก็บบันทึกอยู่ในระบบ GFMS) ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่	รหัสครุภัณฑ์พัสดุ	รายการ	จำนวนหน่วย	วันที่จัดซื้อ	ราคา	สาเหตุที่ไม่สามารถใช้งานได้
137	7195-008-0007/30	ชุดตั้งโวนิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
138	7195-008-0007/8	ชุดตั้งโวนิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
139	7195-008-0007/11	ชุดตั้งโวนิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
140	7195-008-0007/23	ชุดตั้งโวนิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
141	7195-008-0007/21	ชุดตั้งโวนิล	1	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน
142	ไม่มีหมายเลข	ชุดตั้งโวนิล	4	-	-	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน



วิทยาลัยวิชาชีวะ (วิทยาลัยอาชีวศึกษา) สำนักงานวิทยาลัยฯ วิทยาลัยการเกษตร
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง